

Výrobní závody španělské společnosti Talleres de Escoriaza - TESA ve Španělsku, Mexiku a Portugalsku zaměstnávají přes 800 zaměstnanců. Obchodní značka InHova zastupuje elektronické systémy kontroly vstupu tohoto výrobce. Díky zaměření na kvalitu produkce a zároveň na vývoj a především užití nejpokrokovějších technologií patří kartové systémy InHova ke světovým špičkám na poli hotelové bezpečnosti.


INHova




inHOVA Donna

Funkční elegance...





Robustní zámek, který lze díky jeho konstrukci použít na rámové nebo kazetové dveře.
Vhodný pro hotelový i administrativní provoz.

Styly kování



Standard ✓
(hladký štít kování)



Supreme
(štít vybaven průzorem
k umístění loga hotelu)



Extreme
(pro venkovní použití)

Ovládací média



Magnetická karta

- LoCo
- HiCo



Varianta DUAL

- hosté: magnetická karta
- zaměstnanci: čipová karta bezkontaktní s interní pamětí



Náramkové hodinky s bezkontaktním čipem

- vhodné pro balneo provozy a bazény



standardní





Povrchová úprava


✓ všechny úpravy



matný chrom




lesklý chrom



matná mosaz



lesklá mosaz



antická mosaz

Design klik

✓ všechny designy



Jerez



Granada



Toledo



Kira



Arko



Hermes



Barcelona



Vector



✓
cylindrická vložka
pro nouzové otevření
je umístěna v tubusu kliky



zadlabací zámek InHova
s funkcí **auto deadbolt (ADB)**





Centrální čtecí jednotka Donna



Technologie ovládání

- magnetická karta



Technologie ovládání

- varianta DUAL

- povrchové úpravy shodné se zámekem
- bezpotenciální reléový výstup
- napájení síťovým transformátorem
- povrchová montáž
- paměť posledních 1000 událostí
- slouží k zabezpečení vstupů do objektu (hlavní vstup, vstup pro zaměstnance, parking, fitness, atd.)
- **off-line / on-line** verze

On-line brána

- slouží k připojení a sběru dat až ze 30ks on-line čtecích jednotek InHova (připojení TCP/IP nebo RS-232)
- napájení 24V DC
- propojení RS-485 s řídicím počítačem





INHOVA SpyLock

Minimalistický design, moderní RFID technologie.





Kování z ušlechtilé nerezové oceli značně prodlužuje životnost celého zámku.

Styly kování



Standard

(štít s integrovanou čtecí jednotkou
čipových karet bezkontaktních)



Design

(štít s oddělenou čtecí jednotkou
čipových karet bezkontaktních)

Povrchová úprava



nerez ocel



matná mosaz



lesklá mosaz



cylindrická vložka
pro nouzové otevření je umístěna
pod plastovou krytkou / v rozetě

Design klik



Sena



Vector



Xara



Zafira

všechny designy

Ovládací média



Čipová karta bezkontaktní

- 13,56 MHz
- ISO 14 443 A (MIFARE)
- ISO 15 693



Náramkové hodinky s bezkontaktním čipem

- vhodné pro balneo
provozy a bazény

Centrální čtecí jednotka SpyLock



- povrchová úprava shodná
se zámekem
- bezpotenciální reléový výstup
- napájení síťovým transformátorem
- povrchová montáž
- paměť posledních 1000 událostí
- slouží k zabezpečení vstupů
do objektu (hlavní vstup, vstup
pro zaměstnance, parking,
fitness, atd.)
- ovládání čipovou kartou
bezkontaktní





Software a vybavení recepce



InHova software

- instalace na běžné PC
- platforma Windows®



Kodér magnetických karet

- motorické provedení pro dosažení optimální kvality zápisu
- 3-stopý
- LoCo nebo HiCo



Kodér čipových karet bezkontaktních

- 13,56 MHz
- ISO 14 443 A (MIFARE)
- ISO 15 693



Programátor (servisní jednotka)


- propojovací kabel
- software InHova
- programování zámku
- odečítání události z paměti zámku



Autorizační klíč

- umožňuje přístup k operačnímu systému programátoru





	Donna	SpyLock Standard	SpyLock Design
Zadlabací zámek	EURO nebo ANSI	EURO nebo ANSI	EURO nebo ANSI
Funkce ANTIPANIK	●	●	●
Samouzamykací funkce (AUTO DEADBOLT)	za příplatek	za příplatek	za příplatek
Záznam o použití mechanického klíče	●	●	●
Celokovové provedení kliky	●	●	●
3x překódovatelná cylindrická vložka	●	●	●
Technologie ovládání	magnetická nebo DUAL (magnetická + čipová bezkontaktní)	RFID	RFID
Upgrade na technologii RFID	● (z magnetické verze)	✗	✗
Indikace LED	2 barvy	2 barvy	2 barvy
Napájení	3x baterie typu AAA	3x baterie typu AAA	3x baterie typu AAA
Paměť Flash RAM	●	●	●
Počet záznamů v paměti	1000	1000	1000
Funkce „NERUŠIT“	●	●	●
Počet povrchových úprav	5	3	3
Počet designů kliky	8	4	4

